



Blocchi Codici LOGES-VET-EVOLUTION

Codici di 1° LIVELLO

Codice RETILINEO Codice ARRESTO/PERICOLO in avvicinamento laterale

Codici di 2° LIVELLO

Codice PERICOLO VALICABILE Codice ATTENZIONE/SERVIZIO in avvicinamento laterale

Codice INORCIO a 3 o 4 vie Codice SVOLTA OBBLIGATA A 90°

Simboli generici.

GUIDA NATURALE TAG-RFG

Legenda Codici TAVOLE TATTILI

MTP Mappa Tattile a Parete MTS Mappa Tattile di Binario

MB Mappa Tattile Bagno TD Targa direzione uscita

TD Targa destinazione LEC Leggio

Materiale utilizzato: PVC
Colore Personi: Grigio chiaro per l'interno / Giallo per l'esterno
Colore Mappa:

ELEMENTI REALIZZATI IN OPERA

SPEZZATE

DISASSIAMENTI

CURVE TAGLIATE

PREMONTATI E REALIZZATI IN OPERA

PERCORSO TATTILO-VOCALE LOGES VET EVOLUTION

Note per la posa della pavimentazione LVE
(straico della relazione tecnica allegata)

I percorsi tattilo-plantari della presente tavola progettuale sono stati realizzati secondo le linee guida dell'I.N.M.A.C.I. e con i materiali e codici previsti dal sistema LVE.

Tali percorsi, dovendo adattarsi anche ai nuovi dispositivi espositivi previsti dall'intervento generale di rimozione delle barriere cognitive nei musei, potranno subire modifiche a seguito delle superiori indicazioni della direzione artistica del Museo.

Pertanto, fino a che la progettazione del nuovo allestimento museale non sarà completa, il percorso tattilo-plantare non potrà ritenersi completo e definitivo.

- Utilizzare pavimentazione tattile di colore grigio chiaro per l'interno del Museo in modo che contrasti con il colore nero della moquette.
- Utilizzare pavimentazione tattile di colore giallo o grigio chiaro per i percorsi esterni o interni, se non presente la moquette.
- I percorsi devono sempre essere distanti 40 cm, se possibile, dalle pareti e/o ostacoli.
- Realizzare uno spiccato sulla moquette prima di procedere alla sua rimozione.
- Si suggerisce l'uso di collante bicomponente tipo G19 della Mapei per il percorso in PVC e adesivi cementizi per la posa del percorso in cemento.
- I percorsi esterni, nei tratti soggetti anche a transito veicolare, dovranno essere realizzati mediante pavimentazione in cemento su sottofondo il cls armato.

Comune di Cassino
Provincia di Frosinone

OGGETTO:
PARCO MUSEALE HISTORIALE

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
ex Circolare D.G. Musei n.26 del 25/07/2018

COMMITTENTE: Comune di Cassino - Area Servizi

PROGETTISTA: Ing. Luca Di Meo

DIRETTORE LAVORI:

TAVOLA
P1

ELABORATO
Progetto del percorso tattilo-vocale secondo il sistema Loges Vet Evolution

scala: 1:100 protocollo: revisione: 02 data: 30/11/2023

Ing. Luca Di Meo
 Casa della Repubblica n.5
 03043 Cassino FR
 Tel: 329.0549765